




แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙



จัดทำโดย

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนช้าง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลอนช้าง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอนช้าง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โทร. ๐๔๓ - ๕๒๕๓๐๕



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ มีผลบังคับใช้

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และมติเห็นชอบในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความนัยหมวดที่ ๔ ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๒/๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลงชื่อ.....

(นายศุภนิพนธ์ ทองสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง

คำนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้างอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผล และความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาตำบลพิจารณาตามมาตร ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง ได้ดำเนินการตามขั้นตอนแห่งระเบียบที่เกี่ยวข้องและ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑

- เหตุผลและความจำเป็น

๑

- วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

๑

- ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

๑

ส่วนที่ ๒

- บัญชีสรุปรายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ (แบบ ผ.๐๑)

๔

- บัญชีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (แบบ ผ.๐๒)

๕

- บัญชีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (แบบ ผ.๐๓)

๒๓

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. เหตุผลและความจำเป็น

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง ได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ไปแล้วนั้น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง มีความจำเป็นในการพิจารณาเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อให้โครงการสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อให้ปัญหา/ความต้องการนำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง

ดังนั้น เพื่อให้การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบฯ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน สามารถนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณตามปีที่กำหนดไว้ และใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมต่อไป

๓. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตาม มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร ท้องถิ่นประกาศใช้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว และเกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนช้างจึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ขึ้น

ส่วนที่ ๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)								
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ		-	๔๓	๑๑,๔๒๓,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐			๔๔	๑๑,๙๒๓,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม ๒.๔ การส่งเสริมและ พัฒนาระบบการศึกษา			๒	๙๕,๐๐๐	๒	๙๕,๐๐๐			๔	๑๙๐,๐๐๐
รวม	-	-	๔๕	๑๑,๕๑๘,๐๐๐	๓	๕๙๕,๐๐๐			๔๘	๑๒,๑๑๓,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	-	-	๔๕	๑๑,๕๑๘,๐๐๐	๓	๕๙๕,๐๐๐			๔๘	๑๒,๑๑๓,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความรู้ความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ : หมายเหตุการคาดการณ์และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. Sustainable Development Goal : SDGs : เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม /

เป้าหมายที่ ๑๑ ทำให้เมืองและถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น : ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การส่งเสริมเทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ

จ. ยุทธศาสตร์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดขอนแก่น : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาบ้านเมืองและชุมชน / ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการ ๑.๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนช้าง หมู่ที่ ๑ จากบ้านนายสมหมาย ถึงกลาง ไปทางบ้านนางหวานประทุมรัตน์	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรสะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๑๒ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนช้างกำหนด)				๓๒,๐๐๐		ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ม.๑ มีเส้นทางสัญจรได้สะดวก	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนช้าง หมู่ที่ ๑ จากบ้านนางวันดี ไปทาง บ้านนายเลิศ จันทร์แจ้ง	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ ประชาชนมี เส้นทางสัญจร สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตาราง เมตร (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนช้างกำหนด)				๔๘๕,๐๐๐		ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน ม.๑ มี เส้นทาง สัญจรได้ สะดวก	ประชาชน สามารถ สัญจรไปมา ได้สะดวก กองช่าง	
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเทีลอม หมู่ที่ ๒ จากถนน คสล. เดิมที่ดินนางสาวฉวีวรรณ นามเหล่า ไปทาง แยกป่า สงวน	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ ประชาชนมี เส้นทางสัญจร สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตาราง เมตร (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนช้างกำหนด)				๒๕๖,๐๐๐		ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน ม.๒ มี เส้นทาง สัญจรได้ สะดวก	ประชาชน สามารถ สัญจรไปมา ได้สะดวก กองช่าง	
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าสังข์ หมู่ที่ ๓ จากบ้านนายทอง ไปทาง แยกที่ดินนาย สวัสดิ์	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ ประชาชนมี เส้นทางสัญจร สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตาราง เมตร (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนช้างกำหนด)				๓๐๗,๐๐๐		ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน ม.๓ มี เส้นทาง สัญจรได้ สะดวก	ประชาชน สามารถ สัญจรไปมา ได้สะดวก กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๔ จากดอนปู่ตา ไปทาง เมรุวัดประทุมแพงศรี	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ ประชาชนมี เส้นทางสัญจร สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๓๒ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ม. (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๕ ท่อน				๙๕,๐๐๐		ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน ม.๔ มี เส้นทาง สัญจรได้ สะดวก	ประชาชน สามารถ สัญจรไปมา ได้สะดวก	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๔ จากต้นตาลข้างวัด ไปทาง ต้นมะกอก	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ ประชาชนมี เส้นทางสัญจร สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้างกำหนด)				๑๗๙,๐๐๐		ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน ม.๔ มี เส้นทาง สัญจรได้ สะดวก	ประชาชน สามารถ สัญจรไปมา ได้สะดวก	กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวบึง หมู่ที่ ๕ จากแยกที่ดินนาย สนิท ไปทาง ที่ดินนาย ประหยัด	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ ประชาชนมี เส้นทางสัญจร สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้างกำหนด)				๒๐๕,๐๐๐		ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน ม.๕ มี เส้นทาง สัญจรได้ สะดวก	ประชาชน สามารถ สัญจรไปมา ได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๖ เริ่มจากปลายางเดิมบ้านหัวสระ ไปทางบ้านเต่า	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรสะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตอนช้างก่าหนด)				๑๖๔,๐๐๐		ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ม.๖ มีเส้นทางสัญจรได้สะดวก	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง
๙	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๖ ตำบลตอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ประชาชนมีลานตากผลผลิตทางการเกษตร หรือกีฬา หรือลานเอนกประสงค์	ขนาดผิวลานเอนกประสงค์กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตอนช้างก่าหนด)				๑๙๖,๐๐๐		ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ม.๖ มีลานเอนกประสงค์	ประชาชนสามารถใช้งานลานเอนกประสงค์	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหญ้า นาง หมู่ที่ ๗ เริ่มจากหน้าโรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ไปทาง วัตน์น้ำค้าง	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรสะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตอนช้างก่าหนด)				๒๘๗,๐๐๐		ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ม.๗ มีเส้นทางสัญจรได้สะดวก	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหญ้า นาง หมู่ที่ ๗ จากหน้าบ้าน นางกอง ไปทาง บ้านนิคม	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ ประชาชนมี เส้นทางสัญจร สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้างกำหนด)			๒๒๙,๐๐๐		ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน ม.๗ มี เส้นทาง สัญจรได้ สะดวก	ประชาชน สามารถ สัญจรไปมา ได้สะดวก กองช่าง	
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนิคม หมู่ที่ ๘ จากถนน คสล.เดิม ที่ดินนายสมนึก ไปทาง ที่ดินนายกำจัด	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ ประชาชนมี เส้นทางสัญจร สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้างกำหนด)			๔๘๕,๐๐๐		ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน ม.๘ มี เส้นทาง สัญจรได้ สะดวก	ประชาชน สามารถ สัญจรไปมา ได้สะดวก กองช่าง	
๑๓	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. บ้าน หัวสระ หมู่ที่ ๖ เริ่มจาก บ้านนายสายฝน ไปทาง บ้านนางสุภา	เพื่อก่อสร้างวาง ท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.เพื่อแก้ไข ปัญหาเสียน้ำ ท่วมขังในหมู่บ้าน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล.จำนวน ๑๘ บ่อและคอนกรีตหลังท่อความยาว รวม ๑๘๒ ม.			๓๖๕,๐๐๐		สามารถ แก้ไขปัญหา และระบายน้ำเสียได้ มากกว่าร้อยละ ๘๐	การระบาย น้ำเป็นไป ด้วยความ สะดวก กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔	โครงการปรับปรุงผิวทางเดิมโดยลงหินคลุก บ้านดอนช้าง หมู่ที่ ๑ จากที่ดินนายบุญสนอง ไปทางที่ติมนายทองคำชัย ตะนุรักษ์	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรสะดวกและปลอดภัย	ทำการปูหินคลุกเสริมผิวทางเดิมพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑.๔๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๙๒ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้างกำหนด)				๔๕๕,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ม.๑ มีเส้นทางสัญจรได้สะดวก	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง	
๑๕	โครงการปรับปรุงผิวทางเดิมโดยลงหินคลุก บ้านดอนช้าง หมู่ที่ ๑ จากที่ดินนายสมจิต นามสมบัติ ไปทาง วัดป่าดอนหญ้านาง	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรสะดวกและปลอดภัย	ทำการปูหินคลุกเสริมผิวทางเดิมพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้างกำหนด)				๑๑๗,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ม.๑ มีเส้นทางสัญจรได้สะดวก	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง	
๑๖	โครงการปรับปรุงผิวทางเดิมโดยลงหินคลุก บ้านดอนช้าง หมู่ที่ ๑ จากที่ดินนายสุเทพ ไปทาง บ้านนายสมถวิล	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรสะดวกและปลอดภัย	ทำการปูหินคลุกเสริมผิวทางเดิมพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้างกำหนด)				๑๕๑,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ม.๑ มีเส้นทางสัญจรได้สะดวก	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิม โดยการเสริมผิวลูกรัง พร้อมปรับเกลียเรียบ บ้าน ดอนช้าง หมู่ที่ ๑ จากที่ดิน นายกองเหรียญ ไปทาง ที่ดินนายสุเทพ	เพื่อปรับปรุง ถนนเดิมให้ ประชาชนมี เส้นทาง สัญจร สะดวกและ ปลอดภัย	ทำการปูลูกรังเสริมผิวทางเดิมพร้อม ปรับเกลียเรียบ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ช้างกำหนด)				๔๘,๐๐๐		ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ม.๑ มีเส้นทาง สัญจรได้ สะดวก	ประชาชน สามารถ สัญจรไป มาได้ สะดวก	กอง ช่าง
๑๘	โครงการปรับปรุงผิวทาง เดิมโดยลงหินคลุก บ้าน ดอนช้าง หมู่ที่ ๑ จากที่ดิน นางสุพรรณ ประทุมรัตน์ ไปทาง แยกป่าสงวน	เพื่อปรับปรุง ถนนเดิมให้ ประชาชนมี เส้นทาง สัญจร สะดวกและ ปลอดภัย	ทำการปูหินคลุกเสริมผิวทางเดิมพร้อม ปรับเกลียเรียบ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ช้างกำหนด)				๓๓๕,๐๐๐		ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ม.๑ มีเส้นทาง สัญจรได้ สะดวก	ประชาชน สามารถ สัญจรไป มาได้ สะดวก	กอง ช่าง
๑๙	โครงการปรับปรุงผิวทาง เดิมโดยลงหินคลุก บ้าน ดอนช้าง หมู่ที่ ๑ จากที่ดิน นางพรพิไล ไปทาง ที่ดิน นายสมาน บุญจง	เพื่อปรับปรุง ถนนเดิมให้ ประชาชนมี เส้นทาง สัญจร สะดวกและ ปลอดภัย	ทำการปูหินคลุกเสริมผิวทางเดิมพร้อม ปรับเกลียเรียบ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ช้างกำหนด)				๓๖๘,๐๐๐		ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ม.๑ มีเส้นทาง สัญจรได้ สะดวก	ประชาชน สามารถ สัญจรไป มาได้ สะดวก	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลลัพธ์ของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐	โครงการปรับปรุงผิวทางเดิมโดยลงหินคลุก บ้านป่าเหลื่อม หมู่ที่ ๒ จากสิ้นสุดถนน คสล.บริเวณป่าสงวนไปทาง ที่ดินนางสุนิษา ผางโคกสูง	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรสะดวกและปลอดภัย	ทำการปูหินคลุกเสริมผิวทางเดิมพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ม. (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๕ ท่อน						ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ม.๒ มีเส้นทางสัญจรได้สะดวก	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้ สะดวก	กองช่าง
๒๑	โครงการปรับปรุงผิวทางเดิมโดยลงหินคลุก บ้านป่าเหลื่อม หมู่ที่ ๒ จากสิ้นสุดถนน คสล.เค็มบ้านนางสมถิติ ไปทาง สี่แยกที่ดินนายบุญสี	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรสะดวกและปลอดภัย	ทำการปูหินคลุกเสริมผิวทางเดิมพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๗๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๘ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลอนช้างกำหนด)					๙๑,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ม.๒ มีเส้นทางสัญจรได้สะดวก	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้ สะดวก	กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุงผิวทางเดิมโดยลงหินคลุก บ้านป่าเหลื่อม หมู่ที่ ๒ จากแยกถนนลาดยาง ไปทาง สิ้นสุดถนนคสล.เดิม บริเวณที่ดินนายทวี นามเหล่า	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรสะดวกและปลอดภัย	ทำการปูหินคลุกเสริมผิวทางเดิมพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๗๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔.๕๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลอนช้างกำหนด)					๒๙,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ม.๒ มีเส้นทางสัญจรได้สะดวก	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้ สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓	โครงการปรับปรุงผิวทางเดิมโดยลงหินคลุก บ้านป่าสังข์ หมู่ที่ ๓ จากสามแยกที่ถนนนายสวัสดิ์ ไปทางที่ถนนนายสวัสดิ์	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรสะดวกและปลอดภัย	ทำการปูหินคลุกเสริมผิวทางเดิมพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๑๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๔ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๔x๑.๐ ม. (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๕ ท่อน(รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนช้างกำหนด)	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ม.๓ มีเส้นทางสัญจรได้สะดวก	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง
๒๔	โครงการปรับปรุงผิวทางเดิมโดยลงหินคลุก บ้านป่าสังข์ หมู่ที่ ๓ จากสามแยกที่ถนนนายสวัสดิ์ ไปทางดอนปู่ตา	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรสะดวกและปลอดภัย	ทำการปูหินคลุกเสริมผิวทางเดิมพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๔๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๗๖ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนช้างกำหนด)	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ม.๓ มีเส้นทางสัญจรได้สะดวก	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง
๒๕	โครงการปรับปรุงผิวทางเดิมโดยลงหินคลุก บ้านป่าสังข์ หมู่ที่ ๓ จากที่คั่นนายทองเลื่อน ไปทาง ป่าช้า	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรสะดวกและปลอดภัย	ทำการปูหินคลุกเสริมผิวทางเดิมพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนช้างกำหนด)	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ม.๓ มีเส้นทางสัญจรได้สะดวก	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๖	โครงการปรับปรุงผิวทางเดิมโดยลงหินคลุก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๔ จากบ้านนางจินตนา สารสูงเนิน ไปทาง ที่ดินนางสมบุรณ์ รั้วคำมี	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรสะดวกและปลอดภัย	ทำการปูหินคลุกเสริมผิวทางเดิมพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนซ้างกำหนด)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ม.๔ มีเส้นทางสัญจรได้ สะดวก	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้ สะดวก	กองช่าง
๒๗	โครงการปรับปรุงผิวทางเดิมโดยลงหินคลุก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๔ จากที่ดินนางสาคร ศรีคันทะมา ไปทาง สามแยกสวนยาง	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรสะดวกและปลอดภัย	ทำการปูหินคลุกเสริมผิวทางเดิมพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนซ้างกำหนด)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ม.๔ มีเส้นทางสัญจรได้ สะดวก	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้ สะดวก	กองช่าง
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยการเสริมผิวลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๔ จากสามแยกหนองคู ไปทาง โพนขามใหญ่	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรสะดวกและปลอดภัย	ทำการปูลูกรังเสริมผิวทางเดิมพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๒,๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนซ้างกำหนด)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ม.๔ มีเส้นทางสัญจรได้ สะดวก	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้ สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๙	โครงการปรับปรุงผิวทางเดิมโดยลงหินคลุก บ้านหัวบึง หมู่ที่ ๔ จากท่อถึงประปา ไปทาง ที่ดินนายไพรัตน์	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรสะดวกและปลอดภัย	ทำการปูหินคลุกเสริมผิวทางเดิมพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนช้างกำหนด)						ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ม.๔ มีเส้นทางสัญจรได้สะดวก	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง
๓๐	โครงการปรับปรุงผิวทางเดิมโดยลงหินคลุก บ้านหัวบึง หมู่ที่ ๔ จากที่ดินนางอนงค์ ไปทาง ป่าสงวนหนองดินแดง	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรสะดวกและปลอดภัย	ทำการปูหินคลุกเสริมผิวทางเดิมพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนช้างกำหนด)						ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ม.๔ มีเส้นทางสัญจรได้สะดวก	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง
๓๑	โครงการปรับปรุงผิวทางเดิมโดยลงหินคลุก บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ ๗ จากบ้านนางศิริวรรณ ไปทาง ที่ดินนายสมศักดิ์ วิชาชนันต์	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรสะดวกและปลอดภัย	ทำการปูหินคลุกเสริมผิวทางเดิมพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนช้างกำหนด)						ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ม.๗ มีเส้นทางสัญจรได้สะดวก	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๒	โครงการปรับปรุงผิวทาง เดิมโดยลงหินคลุก บ้าน ดอนหญ้านาง หมู่ที่ ๗ จากบ้านนางเขียว วงษ์ ราศรี ไปทาง ที่ดินนาง สมเกียรติ	เพื่อปรับปรุง ถนนเดิมให้ ประชาชนมี เส้นทาง สัญจร สะดวกและ ปลอดภัย	ทำการปูหินคลุกเสริมผิวทางเดิมพร้อม ปรับเกลี่ยเรียบ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๒ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ช้างกำหนด)				๒๗,๐๐๐		ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ม.๗ มีเส้นทาง สัญจรได้ สะดวก	ประชาชน สามารถ สัญจรไป มาได้ สะดวก	กอง ช่าง
๓๓	โครงการปรับปรุงผิวทาง เดิมโดยลงหินคลุก บ้าน นิคม หมู่ที่ ๘ จากวัดป่าสุ เมธาราม ไปทาง หนองหิน กอง	เพื่อปรับปรุง ถนนเดิมให้ ประชาชนมี เส้นทาง สัญจร สะดวกและ ปลอดภัย	ทำการปูหินคลุกเสริมผิวทางเดิมพร้อม ปรับเกลี่ยเรียบ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลอน ช้างกำหนด)				๒๕๑,๐๐๐		ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ม.๘ มีเส้นทาง สัญจรได้ สะดวก	ประชาชน สามารถ สัญจรไป มาได้ สะดวก	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิม โดยการเสริมผิวลูกรัง พร้อมปรับเกลียเรียบ บ้าน นิคม หมู่ที่ ๘ จากสาม แยกที่ดินนายสำราญ นา สมพงษ์ ไปทาง พาร์มนาย โต	เพื่อปรับปรุงถนน เดิมให้ประชาชนมี เส้นทางสัญจร สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ ๑ ทำการปูลูกรังเสริมผิว ทางเดิมพร้อมปรับเกลียเรียบ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๒๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ คิดเป็นปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๗๒ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ ทำการปูลูกรังเสริมผิว ทางเดิมพร้อมปรับเกลียเรียบ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิด เป็นปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๒ ลบ.ม.				๙๕,๐๐๐		ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน ม.๘ มี เส้นทาง สัญจรได้ สะดวก	ประชาชน สามารถสัญจร ไปมาได้ สะดวก	กองช่าง
๓๕	โครงการต่อเติมอาคาร สำนักงาน (สำนักปลัด)	เพื่อปรับปรุง อาคารสำนักงาน (สำนักปลัด) ให้ เหมาะสมกับการ ปฏิบัติหน้าที่ และ สะดวกแก่การให้ บริการประชาชน	ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร				๕๐๐,๐๐๐		ผู้ใช้บริการ ร้อยละ ๘๐ มี ความพึง พอใจ	ผู้ใช้บริการ ได้รับความ สะดวกสบาย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๖	โครงการปรับปรุงอาคาร ห้องประชุมสภา อบต. ดอนช้าง	เพื่อปรับปรุง อาคารห้อง ประชุมสภาให้ เหมาะสมและ ปลอดภัยแก่ผู้มา ประชุม	ปรับปรุงภายในห้องประชุมสภา ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร				๒๐๐,๐๐๐		ผู้เข้าร่วม ประชุมได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง	
๓๗	โครงการปรับปรุง สำนักงานอาคารคูชีพ	เพื่อปรับปรุง อาคารสำนักงานคูชีพ ให้สะดวกแก่ผู้มา ติดต่องาน	ปรับปรุงอาคารสำนักงานคูชีพ				๕๐๐,๐๐๐		ผู้ใช้บริการ ได้รับความ สะดวกสบาย	กองช่าง	
๓๘	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. บ้าน ดอนหญ้านาง หมู่ที่ ๗ เริ่ม จากสามแยกแม่ละมัย ไป ทางสี่แยกกลางบ้าน	เพื่อก่อสร้างวาง ท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.เพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำเสีย น้ำ ท่วมขังในหมู่บ้าน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๓๓ บ่อและคอนกรีตทิ้งต่อความยาว รวม ๑๓๕ ม.				๒๖๙,๐๐๐		การระบายน้ำ เป็นไปด้วย ความสะดวก	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๓๙	โครงการปรับปรุงคันดินลำ ห้วยสีผึ้ง (ฝั่งทางด้านบ้าน หัวบึง) หมู่ที่ ๕ บ้านหัว บึง	เพื่อปรับปรุงคัน ดินเดิมที่เสียหาย ให้ประชาชน สามารถสัญจร ผ่านสะดวกและ ปลอดภัย	โดยทำการปรับปรุงคันดินขนาด กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๘ เมตร สูง ๓ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๖ ท่อน (รายละเอียด ตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลดอนช้างกำหนด)						ประชาชน สามารถสัญจร ไปมาผ่านคัน ดินได้สะดวก	กองช่าง
๔๐	โครงการติดตั้งกล้องวงจร ปิด CCTV ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านดอนช้าง	เพื่อป้องกันและ ดูแลรักษาความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน	กล้องวงจรปิด CCTV ภายใน หมู่บ้านดอนช้าง						เพื่อป้องกัน และดูแล รักษา ความปลอดภัย ทรัพย์สินของ ประชาชน	กองช่าง



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม ๒.๔ การส่งเสริมและพัฒนาาระบบการศึกษา แผนงานระดับก่อนวัยเรียน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๔	โครงการส่งเสริมสร้างวินัยจราจร อนาคตของชนวนเด็ก นिरภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อให้เด็ก ศพด. ผู้ปกครองและ ชุมชนมีวินัย จราจรและความ ปลอดภัยในการ ขับขี่จักรยานยนต์	-นักเรียน ครู ใน ศพด. -ผู้ปกครองนักเรียน -ผู้นำชุมชน				๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ผู้เข้าร่วม กิจกรรมมี วินัย สวม หมวก นิรภัยและ ปฏิบัติตาม วินัยจราจร	-นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้นำ ชุมชนและ ชุมชนมี ความ ปลอดภัย ด้านจราจร	กอง การศึกษา (ศพด.)
๔๕	โครงการห้องเรียนปลอดฝุ่นใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อให้เด็กได้รับ อากาศที่บริสุทธิ์ มี สุขภาพ ร่างกาย แข็งแรง ส่งเสริมการป้องกัน การเกิดฝุ่น PM๒.๕ และอันตรายของฝุ่น PM๒.๕	-นักเรียน ครู -ผู้ปกครองนักเรียน -ผู้นำชุมชน				๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ศพด มี ห้องเรียน ปลอดฝุ่น และทุกฝ่าย ช่วยกัน ป้องกัน ป้องกันการ เกิดฝุ่น PM๒.๕และ อันตรายของ ฝุ่นPM๒.๕ ในชุมชน	-นักเรียนมี ห้องเรียน ปลอดฝุ่น มี สุขภาพ ร่างกาย แข็งแรง -ชุมชนปลอด ฝุ่น PM๒.๕	กอง การศึกษา (ศพด.)
รวม ๒ โครงการ							๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐			



บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะพับสแตนเลส ขนาดกว้าง ๗๕ x ยาว ๑๘๐ X สูง ๗๕ ซม. จำนวน ๒๐ ตัว	-	-	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด
๒	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โพงเดี่ยว จำนวน ๒ ตัว			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด
๓	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมสภา ประกอบด้วย ชุดเครื่องเสียง ลำโพง ไมโครโฟน อุปกรณ์สายสัญญาณในการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง			๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด
๔	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เครื่องทำความเย็น รุ่นถังบน จำนวน ๒ เครื่อง			๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	สำนักงานปลัด
๕	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแบบติดตั้ง (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู			๓๗,๕๐๐	๓๗,๕๐๐	๓๗,๕๐๐	งาน สาธารณสุขุ